

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/cdp-trucks-diagnostyka-serwis-man-cats-f2000-l2000-le2000-m2000-tga-tgl-tgm-tgs-tgx-a20-a21-a21-a22-a23-a24-a25-a26-a35-a39-a66-a67-a69-a72-a77-a-a7-p-98.html>




## CDP Trucks - Diagnostyka Serwis MAN Cats F2000 L2000 LE2000 M2000 TGA TGL TGM TGS TGX A20 A21 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A35 A39 A66 A67 A69 A72 A77 A A7

Cena **13 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

## Autocom CDP+ Trucks



Autocom CDP+ Trucks to profesjonalny tester przeznaczony do kompleksowej diagnostyki systemów elektroniki samochodowej. Dołączone oryginalne oprogramowanie z możliwością aktualizacji przez internet lub z CD jest bardzo proste w obsłudze. Program i wieloprotokołowe urządzenie CDP+ pozwalają na dostęp do wszystkich

elektronicznych systemów w samochodzie diagnozując je z dokładnością porównywalną do testerów fabrycznych. Cała elektronika urządzenia znajduje się w aluminiowej obudowie z gumowymi nakładkami które chronią urządzenie przed skutkami upadku. Elektronika pozwala na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych. Kabel 16PIN tzw. OBD2 jest wymienny, posiada wbudowaną diodę LED co jest bardzo przydatne przy odnajdywaniu złącza diagnostycznego. Urządzenie posiada system informowania o niskim stanie naładowania akumulatora. CDP+ posiada kartę pamięci na której dzięki funkcji Flight Record można rejestrować diagnozowane parametry aby później móc analizować je na komputerze. Oprogramowanie instaluje się bezpośrednio z płyty DVD, działa na komputerach PC/Laptop oraz PPC. Ważność oprogramowania nigdy nie wygasa a aktualizacje nie są przymusowe. Działa bezprzewodowo poprzez Bluetooth. W przypadku posiadania ciągłości aktywnej licencji gwarancja dożywotnia.



**Oprogramowanie m.in. pozwala na:**

- Odczyt/Zapisywanie/Archiwizacje/Kasowanie zapisanych usterek.
  - Odczyt parametrów bieżących tzw. LiveData
  - Prezentacje parametrów w postaci cyfrowej i graficznej.
- Możliwość rejestrowania i archiwizacji przebiegu diagnozy na kartę Micro SD (Flight Record).
  - Aktywacja elementów wykonawczych.
  - Adaptacje / Nastawy podstawowe
- Programowanie immobilizerów, pilotów, wtryskiwaczy, TPMS, itp.
  - Automatyczne skanowanie sterowników (ISS)
  - Kasowanie przeglądów, inspekcji serwisowych.
  - Awaryjne wypalanie DPF / FAP

Pełna zgodność ze wszystkimi obecnie stosowanymi protokołami diagnostyki pokładowej: EOBD/OBD II (SAE J1850 PWM i VPW, ISO 9141-2, KWP2000 ISO 14230, J2284 CAN, CAN ISO 15765)



# TRUCKS

## Diagnostyka

### Pojazdów użytkowych

**Autocom CDP Trucks jest profesjonalnym narzędziem diagnostycznym dla warsztatów zajmujących się naprawą pojazdów użytkowych.**

**Posiada obszerną bazę danych z doskonałym pokryciem dla samochodów dostawczych, ciężarowych, przyczep i autobusów.**

CDP Trucks to bardzo wydajny system profesjonalnej diagnostyki warsztatowej oprogramowanie posiada bardzo przydatne funkcje takie jak: inteligentna identyfikacja systemu (ISI) i inteligentny system skanowania (ISS) dzięki możliwości ustawień parametrów, konfiguracji i kalibracji, można wykonać diagnostykę w wielu pojazdach w bardzo krótkim czasie a to z kolei znacznie usprawnia pracę warsztatową.

CDP Trucks ma wiele zalet, takich jak szybkość i niezawodność diagnostyki, oprogramowanie przyjazne dla użytkownika, łatwa i bezproblemowa instalacja i aktualizacja.

AUTOCOM TRUCKS jest używany przez wielu zadowolonych klientów, takich jak technicy warsztatowi, właściciele flot samochodowych, firmy kontrolujące pojazdy, serwisanci pomocy drogowej, policje, wojsko i szkoły.

**auto-com**



#### Szczegółowa lista obsługiwanych modeli i sterowników TU

##### **Oprogramowanie m.in. pozwala na:**

- Odczyt/Zapisywanie/Archiwizację/Kasowanie zapisanych usterek.
  - Odczyt parametrów bieżących tzw. LiveData
  - Prezentację parametrów w postaci cyfrowej i graficznej.
- Możliwość rejestrowania i archiwizacji przebiegu diagnozy na kartę Micro SD (Flight Record).
  - Aktywacja elementów wykonawczych.
  - Adaptacje / Nastawy podstawowe
- Programowanie immobilizerów, pilotów, wtryskiwaczy, TPMS, itp.
  - Automatyczne skanowanie sterowników (ISS)
  - Kasowanie przeglądów, inspekcji serwisowych.
- Awaryjne wypalanie DPF / FAP

Pełna zgodność ze wszystkimi obecnie stosowanymi protokołami diagnostyki pokładowej: EOBD/OBD II (SAE J1850 PWM i VPW, ISO 9141-2, KWP2000 ISO 14230, J2284 CAN, CAN ISO 15765)

**CDP (Compact Diagnostic Partner) to niedrogi i łatwy w użyciu narzędzie diagnostyczne. Współpracując z komputerem klasy PC, bądź Pocket PC (palmtop) stanowi wyjątkowo użyteczne narzędzie dla każdego niezależnego warsztatu. Możesz wykonywać diagnostykę seryjną (OBD/OBDII/eOBD), odczytać/skasować kody błędów, wykonać reset serwisowy, odczytać dane bieżące, wykonywać aktywacje, regulacje oraz procedury kodowania. Urządzenie jest wyposażone w 16 pinowy przewód połączeniowy (J1962/ISO 15031-1) i możliwe jest doposażenie w komplet złączy do starszego typu pojazdów europejskich. Obsługuje 56 marek i ponad 10000 modeli samochodów.**

---

## Diagnostyka OBD/OBD II/EOBD

CDP + (Compact Diagnostic Partner) to niedrogie i łatwe w użyciu narzędzie diagnostyczne. Współpracując z komputerem klasy PC, stanowi wyjątkowo użyteczne narzędzie dla każdego niezależnego warsztatu. Możesz wykonywać diagnostykę seryjną (OBD/OBDII/eOBD), odczytać/skasować kody błędów, wykonać reset serwisowy, odczytać dane bieżące, wykonywać aktywacje, regulacje oraz procedury kodowania. Urządzenie jest wyposażone w 16 pinowy przewód połączeniowy (J1962/ISO 15031-1) i możliwe jest doposażenie w komplet złączy do starszego typu pojazdów europejskich. Obsługuje 58 marek i ponad 10000 modeli samochodów.

## FUNKCJE URZĄDZENIA – MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

### Diagnostyka OBD/OBD II/EOBD

#### Obsługiwane systemy

W zależności od modelu i wyposażenia pojazdu można diagnozować następujące systemy/układy:

- silnik (zapłon, wtrysk, ZI, ZS),
- Air-bag,
- ABS,
- SRS,
- automatyczna klimatyzacja,
- automatyczna skrzynia biegów,
- elektroniczne zawieszenie,
- kontroli trakcji,
- immobilizer,
- instrument (deska wskaźników),
- funkcje komfortu, itd.

#### Funkcje urządzenia

Podstawowe funkcje diagnostyczne:

- Diagnostyczne kody usterek (DTC): odczyt i kasowanie
- Parametry bieżące (rzeczywiste)
- Parametry w formie graficznej, w formie listy predefiniowanej bądź utworzonej przez użytkownika
- Sterowanie elementami wykonawczymi – aktuatorami
- Autotest, regulacje

Pozostałe funkcje:

- Programowanie
- Adaptacje
- Kodowanie immobilizera, kodowanie kluczyków w wybranych markach/modelach
- Funkcja rejestratora danych
- Inne zależne od marki i modelu

#### 1. Odczyt i kasowanie kodów usterek (DTC)

Umożliwia odczyt oraz kasowanie kodów błędów zarejestrowanych przez sterownik.

#### 2. Parametry rzeczywiste

Umożliwia odczyt danych czasu rzeczywistego. Parametry te mogą być przedstawione w kilku formach:

Parametry w formie listy predefiniowanej:

Tworzenie listy użytkownika:

Parametry w formie graficznej:

#### 3. Sterowanie elementami wykonawczymi – aktuatorami.

Funkcja ta wymusza uruchomienie poszczególnych elementów wykonawczych.

---

#### 4. Regulacje

Funkcja ta jest wymagana do zakończenia procedury wymiany/ naprawy uszkodzonych części, bądź podczas wykonywania prac serwisowych.

#### 5. Kodowanie

Umożliwia zapis nowych informacji do sterownika.

#### 6. Widok Menu głównego

#### 7. Funkcja info

Pomaga w odnalezieniu złącza diagnostycznego, odpowiedniego przewodu komunikacyjnego oraz znalezieniu odpowiedniej funkcji w programie.

#### 7. Pomoc

#### 8. Rejestrator danych

#### 9. ISS – Inteligentne Skanowanie Systemu

Funkcja skanowania systemów samodzielnie rozpoznaje sterowniki i nawiązuje z nimi komunikację. Wystarczy określić rodzaj paliwa zasilającego silnik (benzyna bądź diesel) a ISS przeskanuje wszystkie dostępne sterowniki zainstalowane w pojeździe

#### 10. Latarka LED we wtyku OBD2

#### 11. Diodowy wskaźnik wielofunkcyjny

Ukazuje stan połączenia z pojazdem, z komputerem PC, ostrzega o niskim stanie naładowania akumulatora, informuje o etapie rejestracji danych.

#### **Ciężarowe, dostawcze:**

- Allison
- Chevrolet
- Citroen
- Dacia
- DAF
- EvoBus Chassis
  - Fiat
  - Ford
- Generig Bus Systems
  - Hyundai
  - Isuzu
  - Iveco
- Iveco Trucks
  - Kia
- Mahindra / Renault
  - MAN
- MAN Bus Chassis
  - Mazda
  - Mercedes
- Mercedes Truck
  - Mitsubishi
  - Nissan
- Opel / Vauxhall
  - Peugeot
- Renault Trucks
  - Scania
- Scania Bus Chassis
  - Seat
  - Skoda
  - Toyota
- Trailers:

- 
- Haldex ECU, EBS
  - Knorr ECU, ABS, EBS
  - Wabco ECU, ABS, EBS, ECAS, TCE,
    - Volkswagen
  - Volvo Bus chassis
  - Volvo Trucks

## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aktualizacje do urządzenia Autocom CDP + są dostarczane nieodpłatnie przez rok czasu od dnia zakupu urządzenia (3 edycje na płytach DVD). Po wygaśnięciu okresu bezpłatnej subskrypcji oprogramowania istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia, lecz w przypadku, gdy subskrypcja wygaśnie, urządzenie będzie nadal pracowało, z ostatnim zainstalowanym oprogramowaniem (nie zablokuje się)

### SPECYFIKACJA / WYPOSAŻENIE

#### Wygląd zewnętrzny

- **Obudowa:** Aluminium oraz tworzywo sztuczne
- **Wymiary:** dług. 180 mm; szer. 90 mm; wys. 30 mm
- **Masa:** 0,5 kg

#### Specyfikacja techniczna

- **Pobór prądu:** 100 mA
- **Temperatura pracy:** 0-50C
- **Zasilanie:** 10-32 V

#### Wymagania systemowe

##### Minimalne

- Intel® Pentium ® II 400 MHz (lub podobny)
- Windows 7, Windows Vista®, Windows 2003 Server, Windows® XP (\*) SP3
- 128-512 MB RAM (w zależności od systemu operacyjnego)
- 500 MB wolnej przestrzeni dyskowej
- Ekran o rozdzielczości 800 X 600
- Napęd DVD
- Bluetooth – możliwe jest zastosowanie zewnętrznego Bluetooth dołączanego do złącza USB
- Microsoft .NET Framework 3.5 lub późniejszy (zawarte w pliku instalacyjnym)
- Adobe Acrobat Reader 4.0 lub późniejszy

##### Zalecane

- Intel® Pentium ® 4 1.7 GHz lub lepszy (lub podobny)
- Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP (\*) SP3
- 1024-2048 MB RAM (w zależności od systemu operacyjnego)
- 500 MB wolnej przestrzeni dyskowej
- Ekran o rozdzielczości 1024 X 768 lub lepszy
- Napęd DVD
- Bluetooth – możliwe jest zastosowanie zewnętrznego Bluetooth dołączanego do złącza USB
- Microsoft .NET Framework 3.5 lub późniejszy (zawarte w pliku instalacyjnym)
- Adobe Acrobat Reader 4.0 lub późniejszy

(\*) Windows® XP Media Center Edition oraz jego inne wersje nie są obsługiwane!

#### Wypożyczenie

Urządzenie Autocom CDP + można zakupić w dwóch wersjach wyposażenia.  
Opcja podstawowa zawiera urządzenie CDP + z przewodem 16pinowym, płytę z oprogramowaniem, kartę pamięci microSD.

Opcja rozszerzona zawiera:

Zawartość zestawu podstawowego oraz walizkę z zestawem przewodów do starszych europejskich pojazdów:

#### Zestaw zawiera:

- 
- Głowica CDP+
  - Przewód uniwersalny OBDII
  - Przewód komunikacyjny USB
  - Karta pamięci Micro SD 2GB
  - Oprogramowanie na płycie DVD wersja Trucks
  - Roczna bezpłatna aktualizacja oprogramowania (trzy wydania w roku)

**Uwaga!!! Gwarancja jest dożywotnia jeśli masz ciągłość aktualizacji!!!**

Masz Pytania? Wątpliwości? Dzwoń!!! 696 930 696 lub 530 894 984