

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 04:07

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/hella-gutmann-mo-macs-50-tester-diagnostyczny-do-motocykli-p-491.html>



Hella Gutmann Mo Macs 50 tester diagnostyczny do motocykli

Cena **12 809,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

MO MACS 50



Mo Macs 50

Kompleksowe systemy elektroniczne nieubłaganie wkraczają także w świat nowoczesnych motocykli. Elektroniczne wtryski, systemy fly-by-wire czy pamięć kodów usterek w sterownikach - w przypadku większości producentów bez urządzenia diagnostycznego nic się nie da już zrobić. Mo Macs 50 i jego proste w obsłudze oprogramowanie to doskonały start w diagnostyce motocykli.

Przegląd funkcji:

- Odczyt i kasowanie kodów usterek prawie wszystkich sterowników
 - Objaśnienia kodów usterek ze szczegółowymi informacjami
- Prezentacja parametrów (do czterech parametrów równolegle) i wyjaśnienia
 - Test podzespołów wykonawczych
 - Kodowanie
 - Regulacja podstawowa
 - Kasowanie inspekcji
- wydruk wszystkich wyników pomiarów
- Elektroniczna synchronizacja kłap przepustnicy
- Szybki multimetr dwukanałowy z obrazem graficznym

Wyposażenie standardowe:

- wyświetlacz TFT 5,4"
- zasilacz
- 2 przewody Multi
- 8 baterii
- 2 ostrza pomiarowe
- 2 cęgi zaciskowe
- oryginalna instrukcja obsługi
- przewód transmisji danych ST2 z adapterem CARB (OBD)
- moduł pomiarowy (4-ro kanałowa synchronizacja gaźnika)
 - króćce pomiarowe (8 sztuk)

Obsługa motocykli następujących producentów:

- BMW
- Ducati
- G+G Technik
- Harley-Davidson
- Honda
- Kawasaki
- KTM
- TrikeTec
- Triumph
- Yamaha



Jedno jest pewne: przy naprawach motocykli w przyszłości nic nie będzie możliwe bez sprawnej diagnostyki. U coraz większej liczby producentów komunikacja z elektronicznymi układami pojazdu należy do oficjalnych wymagań serwisowych. Diagnostyka motocykli przy użyciu testera mo macs 50 jest lukratywna szczególnie dla małych i średnich warsztatów, które muszą bardzo uważać na koszty działalności. Tester jest wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje. Nie są potrzebne dodatkowe pakiety oprogramowania ani drogie moduły dodatkowe. Wystarczy włączyć tester mo macs 50 i zacząć pracę.

Parametry – narzędzie przyszłości. mo macs 50 może przedstawiać 4 parametry jednocześnie w postaci wartości liczbowych i grafik.

W trakcie testu silnika 2-kanalowy multimetr mierzy sygnały poszczególnych komponentów i przedstawia je w przejrzystej formie na dużym wyświetlaczu. Zakres pomiaru sięga od 0,05 do 200 V i pozwala na wykonywanie pomiarów z dokładnością od 20 milisekund do 100 sekund.

Dzięki testerowi mo macs 50 synchronizacja przepustnicy staje się dziecinnie łatwa. Do tego celu mo macs 50 wykorzystuje zewnętrzny moduł z 4 czujnikami. Mierzą one z absolutną dokładnością wartości od 0 do 750 mbar. Wynik przedstawiane są jako wykres paskowy. Odpowiednia prędkość obrotowa określana jest na podstawie pulsacji w kolektorze ssącym.

Korzystając ze zintegrowanej z testerem mo macs 50 funkcji pomiaru ciśnienia akustycznego możesz oszczędzić swoim klientom kłopotu przez optymalizację dodatkowego tłumika. Zewnętrzny mikrofon (opcja) można mierzyć wartości ciśnienia akustycznego w zakresie od 10 do 120 dB(A).



Przegląd możliwości

- * odczyt/usuwanie kodów błędów
- * wyświetlanie parametrów w postaci liczb i graficznej
 - * testy nastawników
 - * ustawienie podstawowe
 - * zerowanie interwałów serwisowych
- * synchronizacja przepustnicy przy użyciu zewnętrznego modułu (4 kanały) i automatycznego pomiaru prędkości obrotowej
 - * pomiar ciśnienia akustycznego przy użyciu zewnętrznego mikrofonu
 - * 2-kanałowy multimetr
 - * duży, przejrzysty wyświetlacz
 - * najprostsza obsługa