

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/merlo-panoramic-do-1998-r-bez-karty-na-desce-rozdzielczej-schematy-elektryczne-i-hydrauliczne-de-pdf-p-1828.html>





Merlo Panoramic do 1998 r. (bez karty na desce rozdzielczej) Schematy elektryczne i hydrauliczne DE [PDF]

Cena

300,00 zł


Opis produktu

Merlo Panoramic do 1998 r. (bez karty na desce rozdzielczej) Schematy elektryczne i hydrauliczne DE [PDF]





HYDROSTATISCHES ANTRIEBSSHEMA MIT KONSTANTMOTOR (PANORAMIC) (SAV 805123)




- | | |
|---|--|
| 4 Dieselmotor | 85 Servobremse (Opt.) |
| 5 Oeltank Hydrostat | 86 Filterpatrone |
| 6 Hydrostatische Verstellpumpe | 88 Thermokontakt |
| 7 Waermetaescher | 89 Block fuer Thermokontakt |
| 9 Konstantmotor | 90 Druckschlauch |
| 10 Getriebschaltzylinder | 103 Feststellbremse - Steuerungsventil |
| 11 Verteiler fuer Wechselgetriebe und Differential-Sperre | 104 Druckwaechter |
| 84 Kolben fuer die Differentiale-Sperre (Opt.) | 105 Feststellbremssattel |

23 - Pii (T) = Bezug auf Teil n° 23 Verbindung Pii (T) der hydraulischen Anlage (nur fuer P26.6 - P27.9 - P28.7 - P28.9 - P30.7 - P32.7 - P35.7).



HYDROSTATISCHES ANTRIEBSSHEMA MIT VERSTELLMOTOR (PANORAMIC) (SAV 805123)




- | | |
|---|--|
| 4 Dieselmotor | 85 Servobremse (Opt.) |
| 5 Oeltank Hydrostat | 86 Filterpatrone |
| 6 Hydrostatische Verstellpumpe | 88 Thermokontakt |
| 7 Waermetaescher | 89 Block fuer Thermokontakt |
| 9 Hydrostatischer Motor Verstellmotor | 90 Druckschlauch |
| 10 Getriebschaltzylinder | 103 Feststellbremse - Steuerungsventil |
| 11 Verteiler fuer Wechselgetriebe und Differential-Sperre | 104 Druckwaechter |
| 84 Kolben fuer die Differentiale-Sperre (Opt.) | 105 Feststellbremssattel |

23 - Pii (T) = Bezug auf Teil n° 23 Verbindung Pii (T) der hydraulischen Anlage (nur fuer P26.6 - P27.9 - P28.7 - P28.9 - P30.7 - P32.7 - P35.7).

B)

WITH VARIABLE DISPLACEMENT HYDROSTATIC MOTOR



ME0022

Ratio between final gear and pinion on motor differs from the standard one.
Also a flange must be interposed between gear box and motor.


Pag. 10.02

SAV 137221 Ed.08.91

Chap. 3 DIFFERENTIALS

LEGENDA:

- 1) Nut (special tool ref. 025100)
- 2) Differential output adjustment nut (special tool ref. 022723)
- 3) Parking brake caliper (rear diff)
- 4) Differential input adjustment nut (special tool ref. 022722 and 027622)
- 5) Diff input pinion
- 6) Diff input flange
- 7) Service brake caliper
- 8) Stop plate
- 9) Diff output adjustment nut (special tool ref. 022723)
- 10) Crown
- 11) Prop shaft flange
- 12) Spacer
- 13) Shim



Zestaw zawiera:

Rozmiar: 34.9 MB

Format: PDF

Język: Deutsch

Brand: Merlo

Type of machine: Telescopic Handler, TeleHandler

Type of document: Hydraulic & Electrical Diagram

Model: Merlo Panoramic bis 1998 (ohne Armaturenkarte) Telescopic Handler

Zawartość:

\P26.6EVS

040498 Armaturentafel (24462_3).pdf

040538 Kabel Sauer P26.6 (24467_3B).pdf

040539 Kabel Motor (24412_3A).pdf

040540 Hauptkabel (24449_3a).pdf

EP266AA Elektrofunktionsschema P26.6EVS 1998 (25671_3).pdf

Legende PanoEV-EVN-EVS E-Plan.pdf

P26.6EVS - hydraulic - electric.pdf

Elektrik

Diagnose Arbeitsbühne ab SAV 847542.pdf

EFS PANO EV-EVN-EVS 1994.pdf

Elektrofunktionsschema PanoEV-EVN-EVS '95.pdf

Hauptkabelbaum Panoramic '95 037021 DEUTSCH.pdf

Legende PanoEV-EVN-EVS E-Plan.pdf

Panoramic EV-EVN-EVS Electrical system.pdf

Panoramic EV-EVN-EVS with basket electrical system NEW.pdf

Panoramic EV-EVN-EVS with basket electrical system.pdf

Panoramic handlers drive train RR640.pdf

Panoramic P27.7 EVN-EVS Electrical system.pdf

Rexroth hydrostatischer Fahrtrieb ab SAV 411322.pdf

Schaltplan PanoEV-EVN-EVS '95.pdf
Teleskopausleger P30.13EVS- XS.pdf

Format PDF, język niemiecki, rozmiar 35MB

Potrzebujesz instrukcje do innej maszyny?
Napisz lub zadzwoń do nas. Tel. 696 915 311