Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.specdiag.pl/zetor-diagnostyka-interfejs-diagnostyczny-tester-diagnostyki-serwis-naprawa-p-813.html



Zetor Diagnostyka - interfejs diagnostyczny - tester diagnostyki - Serwis Naprawa

Cena	**12 000,00 zł**

Opis produktu

Diagnostyka Serwis Naprawa Zetor - Tester Diagnostyki - Interfejs Serwisowy Diagnostyczny



ZETORDiagnoser 2021

Adapter PCAN-USB umo?liwia proste pod??czenie do sieci CAN.
Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego sprawia, ?e ??nadaje si? do zastosowa? mobilnych.

Wersja optoizolowana gwarantuje izolacj? galwaniczn? do 500 V pomi?dzy komputerem a stron? CAN.

Pakiet jest równie? dostarczany z monitorem CAN PCAN-View dla Windows® i interfejsem programowania PCAN-Basic.

Pin assignment D-Sub

1	Not connected / optional +5V
2	CAN-L
3	GND
6	GND
7	CAN-H
9	Not connected / optional +5V

- Adapter for the USB connection (Full-Speed mode, compatible with USB 1.1, USB 2.0, and USB 3.0)
- High-speed CAN connection (ISO 11898-2)
- Bit rates from 5 kbit/s up to 1 Mbit/s
- Time stamp resolution approx. 42 µs
- Compliant with CAN specifications 2.0A (11-bit ID) and 2.0B (29-bit ID)
- CAN bus connection via D-Sub, 9-pin
  (in accordance with CiA® 303-1)
- NXP SJA1000 CAN controller, 16 MHz clock frequency
- NXP PCA82C251 CAN transceiver
- 5-Volt supply to the CAN connection can be connected through a solder jumper, e.g. for external bus converter
- Galvanic isolation on the CAN connection up to 500 V (only for IPEH-002022)
- Voltage supply via USB
- Extended operating temperature range from -40 to 85 °C (-40 to 185 °F)

ZETORdiagnoser - to oprogramowanie diagnostyczne dla układów elektronicznych jednostek sterujących podłączonych do magistrali komunikacyjnej CAN-J1939 w ciągnikach ZETOR.

Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski.

Zestaw zawiera: